

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Pomalowanie 6 klatek schodowych  
ADRES INWESTYCJI : Bud. Senatorska 2, Sochaczew  
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie  
ADRES INWESTORA : 96-500 Sochaczew, ul. Piłsudskiego 26  
BRANŻA : budowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Gołaszewski  
DATA OPRACOWANIA : 07.02.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.02.2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu  
NORMA PRO  
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budynek Senatorska 2 - pomalowanie klatek schodowych 6 szt</b>					
1		Budynek Senatorska 2 - malowanie 6 klatek schodowych			
1	KNR 2-02 d.1 0925-01	Ośłony drzwi do lokali folią polietylenową  (1.0*2.0*20+1.5*2.0)*6	m2 m2	258.000	
				RAZEM	258.000
2	KNR 4-01 d.1 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 2269.679*0.01	m2 m2	22.697	
				RAZEM	22.697
3	KNR 4-01 d.1 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo - wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.2	m2 m2	22.697	
				RAZEM	22.697
4	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <sufity i biegi schodowe>(2.10*4.63+4.56*1.2*4+1.2*4.56*4+3.0*1.05*9+4.56*4.5)*6 <ściany wejście>(2.53*(4.63*2+2.1*2)-(0.9*2.0+1.15*2.1))*6 <ściany od parteru do IVp>(15.1*4.56*3+17.3*4.56)*6 <minus otwory>(-1.0*2.0*21-2.0*4.5)*6 <zejście do piwnicy>(1.08*2.2+2.2*2*2.1)*6	m2 m2 m2 m2 m2	614.214 179.033 1712.736 -306.000 69.696	
				RAZEM	2269.679
5	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności 69.696	m2 m2	69.696	
				RAZEM	69.696
6	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym <narożniki pionowe>(2.05*2*21+15.1*2)*6 <narożniki poziome>(0.9*21+1.2*10+3*2*9)*6	m m m	697.800 509.400	
				RAZEM	1207.200
7	KNR 2-02 d.1 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym 614.214+14.4	m2 m2	628.614	
				RAZEM	628.614
8	KNR 2-02 d.1 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym 149.194+1427.28+58.08-255.0-12.0	m2 m2	1367.554	
				RAZEM	1367.554
9	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.4	m2 m2	2269.679	
				RAZEM	2269.679
10	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  1.08*2.2*6	m2 m2	14.256	
				RAZEM	14.256
11	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  58.080-12.0	m2 m2	46.080	
				RAZEM	46.080

sml-w

12	KNR 2-02 d.1 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe  <sufity>614.214 <ściany bez lamperii wejście>179.033/2.53*1.0 <ściany od parteru>2269.679-46.080-460.080	m2  m2 m2 m2	  614.214 70.764 1763.519	
				RAZEM	2448.497
13	d.1 kalk. własna	Wykonanie na ścianach wewnętrznych tynku mozaikowego żywicznego, wraz z przygotowaniem powierzchni tynkowanej - do wysokości 1,5m <wejście minus otwory + ościeża>53.073/3*6  <klatka parter minus otwory + ościeża>(1.5*(3.2+1.0+1.6+1.5+1.2+3.2+4.56-0.9*1.5*4+0.12*2*1.5*3))*6 <klatka od parteru minus otwory + ościeża>(1.5*(1.16+4.56+1.16-0.9*2+0.15*2*2)*9)*6	m2 m2 m2 m2	  106.146 107.460 460.080	
				RAZEM	673.686
14	KNR 4-01 d.1 1209-12	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 5*6	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
15	KNR 4-01 d.1 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm  <wejście>(4.63*2+1.01+0.8)*6	m m	 66.420	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<klatka>(10.56-0.9*3+6.6*9)*6	m	403.560	
				RAZEM	469.980
16	KNR 4-01 d.1 1212-54	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2 - drzwiczki do szafek elektrycznych 5*6	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
17	KNR 4-01 d.1 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych, krat i drabinek  (0.95*(2.6*9+1.2*2*9))*6+1.2*2	m2 m2	 258.900	
				RAZEM	258.900
18	KNR 4-01 d.1 1213-03	Malowanie jednokrotne grzejników radiatorowych  (9+6+9+6+9+9)*0.2*0.5	m2 m2	 4.800	
				RAZEM	4.800
19	KNR 4-01 d.1 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm gałązki grzejnikowe <pionowe>8.0 <poziome>2.5*6	m m m	 8.000 15.000	
				RAZEM	23.000
20	KNR 4-01 d.1 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej drzwi piwniczne dwustronnie malowane 0.8*2.0*2*6	m2 m2	 19.200	
				RAZEM	19.200
21	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  (10.0+21.0*5)*6	m2 m2	 690.000	
				RAZEM	690.000
22	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych  poz.21	m2 m2	 690.000	
				RAZEM	690.000
23	KNR 2-02 d.1 1606-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m2		

sml-w

	2.0*17.5*2*6	m2	420.000	
			RAZEM	420.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
Budynek Senatorska 2 - pomalowanie klatek schodowych 6 szt						
1		Budynek Senatorska 2 - malowanie 6 klatek schodowych				
1	KNR 2-02 d.1 092501	Oslony drzwi do lokali folią polietylenową	m2	258.000		
2	KNR 4-01 d.1 070103	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	22.697		
3	KNR 4-01 d.1 071109	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowa-nych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	22.697		
4	KNR 4-01 d.1 120209	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	2269.679		
5	KNR 4-01 d.1 120408	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	69.696		
6	KNR 0-23 d.1 261208	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	1207.200		
7	KNR 2-02 d.1 200903	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	m2	628.614		
8	KNR 2-02 d.1 200901	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2	1367.554		
9	KNR 0-23 d.1 261102	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	2269.679		
10	KNR 4-01 d.1 120401	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	14.256		
11	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	46.080		
12	KNR 2-02 d.1 150503 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem klatki schodowe	m2	2448.497		
13	d.1 kalk. własna	Wykonanie na ścianach wewnętrznych tynku mozaikowego żywicznego, wraz z przygotowaniem powierzchni tynkowanej - do wysokości 1,5m	m2	673.686		
14	KNR 4-01 d.1 120912	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierz-chni do 0.75 m2	szt.	30.000		
15	KNR 4-01 d.1 120701	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m	469.980		
16	KNR 4-01 d.1 121254	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat, drzwiczek wentylacyjnych itp. elemen-tów o powierzchni do 0.1 m2 - drzwiczki do szafek elektrycznych	szt.	30.000		
17	KNR 4-01 d.1 121204	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych, krat i drabi-nek	m2	258.900		
18	KNR 4-01 d.1 121303	Malowanie jednokrotne grzejników radiatorowych	m2	4.800		
19	KNR 4-01 d.1 121227	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm gałązki grzejnikowe	m	23.000		
20	KNR 4-01 d.1 120909	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - drzwi piwniczne dwustronnie malowane	m2	19.200		
21	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	690.000		
22	KNR 4-01 d.1 121508	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	690.000		
23	KNR 2-02 d.1 160601	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m2	420.000		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

sml-w  
Słownie: