

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Pomalowanie 5 klatek schodowych
ADRES INWESTYCJI : Bud. Senatorska 8, Sochaczew
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie
ADRES INWESTORA : 96-500 Sochaczew, ul. Piłsudskiego 26
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Gołaszewski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 07.02.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.02.2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budynek Senatorska 8 - pomalowanie klatek schodowych 5 szt					
1		Budynek Senatorska 8 - malowanie 5 klatek schodowych			
1	KNR 2-02 d.1 0925-01	Ośłony drzwi do lokali folią polietylenową (1.0*2.0*20+1.5*2.0)*5	m2 m2	215.000	
				RAZEM	215.000
2	KNR 4-01 d.1 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 1891.399*0.01	m2 m2	18.914	
				RAZEM	18.914
3	KNR 4-01 d.1 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo - wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.2	m2 m2	18.914	
				RAZEM	18.914
4	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <sufity i biegi schodowe>(2.10*4.63+4.56*1.2*4+1.2*4.56*4+3.0*1.05*9+4.56*4.5)*5 <ściany wejście>(2.53*(4.63*2+2.1*2)-(0.9*2.0+1.15*2.1))*5 <ściany od parteru do IVp>(15.1*4.56*3+17.3*4.56)*5 <minus otwory>(-1.0*2.0*21-2.0*4.5)*5 <zejście do piwnicy>(1.08*2.2+2.2*2*2.1)*5	m2 m2 m2 m2 m2	511.845 149.194 1427.280 -255.000 58.080	
				RAZEM	1891.399
5	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności 58.080	m2 m2	58.080	
				RAZEM	58.080
6	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym <narożniki pionowe>(2.05*2*21+15.1*2)*5 <narożniki poziome>(0.9*21+1.2*10+3*2*9)*5	m m m	581.500 424.500	
				RAZEM	1006.000
7	KNR 2-02 d.1 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym 511.845+35.64	m2 m2	547.485	
				RAZEM	547.485
8	KNR 2-02 d.1 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym 149.194+1427.28+58.08-255.0-12.0	m2 m2	1367.554	
				RAZEM	1367.554
9	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.4	m2 m2	1891.399	
				RAZEM	1891.399
10	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.08*2.2*5	m2 m2	11.880	
				RAZEM	11.880
11	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 58.080-12.0	m2 m2	46.080	
				RAZEM	46.080

sml-w

12	KNR 2-02 d.1 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe <sufity>511.845 <ściany bez lamperii wejście>149.194/2.53*1.0 <ściany od parteru>1891.399-89.55-383.4	m2 m2 m2 m2	 511.845 58.970 1418.449	
				RAZEM	1989.264
13	d.1 kalk. własna	Wykonanie na ścianach wewnętrznych tynku mozaikowego żywicznego, wraz z przygotowaniem powierzchni tynkowanej - do wysokości 1,5m <wejście minus otwory + ościeża>53.073/3*5 <klatka parter minus otwory + ościeża>(1.5*(3.2+1.0+1.6+1.5+1.2+3.2+4.56-0.9*1.5*4+0.12*2*1.5*3))*5 <klatka od parteru minus otwory + ościeża>(1.5*(1.16+4.56+1.16-0.9*2+0.15*2*2)*9)*5	m2 m2 m2 m2	 88.455 89.550 383.400	
				RAZEM	561.405
14	KNR 4-01 d.1 1209-12	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 5*5	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
15	KNR 4-01 d.1 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm <wejście>(4.63*2+1.01+0.8)*5	m m	 55.350	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<klatka>(10.56-0.9*3+6.6*9)*5	m	336.300	
				RAZEM	391.650
16	KNR 4-01 d.1 1212-54	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2 - drzwiczki do szafek elektrycznych 5*5	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
17	KNR 4-01 d.1 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych, krat i drabinek (0.95*(2.6*9+1.2*2*9))*5+1.2*2	m2 m2	 216.150	
				RAZEM	216.150
18	KNR 4-01 d.1 1213-03	Malowanie jednokrotne grzejników radiatorowych (9+6+9+6+9)*0.2*0.5	m2 m2	 3.900	
				RAZEM	3.900
19	KNR 4-01 d.1 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm gałązki grzejnikowe <pionowe>8.0 <poziome>2.5*5	m m m	 8.000 12.500	
				RAZEM	20.500
20	KNR 4-01 d.1 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej drzwi piwniczne dwustronnie malowane 0.8*2.0*2*5	m2 m2	 16.000	
				RAZEM	16.000
21	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (10.0+21.0*5)*5	m2 m2	 575.000	
				RAZEM	575.000
22	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.21	m2 m2	 575.000	
				RAZEM	575.000
23	KNR 2-02 d.1 1606-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m2		

sml-w

	2.0*17.5*2*5	m2	350.000	
			RAZEM	350.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
Budynek Senatorska 8 - pomalowanie klatek schodowych 5 szt						
1		Budynek Senatorska 8 - malowanie 5 klatek schodowych				
1	KNR 2-02 d.1 092501	Oslony drzwi do lokali folią polietylenową	m2	215.000		
2	KNR 4-01 d.1 070103	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	18.914		
3	KNR 4-01 d.1 071109	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowa-nych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	18.914		
4	KNR 4-01 d.1 120209	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	1891.399		
5	KNR 4-01 d.1 120408	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	58.080		
6	KNR 0-23 d.1 261208	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	1006.000		
7	KNR 2-02 d.1 200903	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	m2	547.485		
8	KNR 2-02 d.1 200901	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2	1367.554		
9	KNR 0-23 d.1 261102	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	1891.399		
10	KNR 4-01 d.1 120401	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	11.880		
11	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	46.080		
12	KNR 2-02 d.1 150503 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem klatki schodowe	m2	1989.264		
13	d.1 kalk. własna	Wykonanie na ścianach wewnętrznych tynku mozaikowego żywicznego, wraz z przygotowaniem powierzchni tynkowanej - do wysokości 1,5m	m2	561.405		
14	KNR 4-01 d.1 120912	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierz-chni do 0.75 m2	szt.	25.000		
15	KNR 4-01 d.1 120701	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m	391.650		
16	KNR 4-01 d.1 121254	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat, drzwiczek wentylacyjnych itp. elemen-tów o powierzchni do 0.1 m2 - drzwiczki do szafek elektrycznych	szt.	25.000		
17	KNR 4-01 d.1 121204	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych, krat i drabi-nek	m2	216.150		
18	KNR 4-01 d.1 121303	Malowanie jednokrotne grzejników radiatorowych	m2	3.900		
19	KNR 4-01 d.1 121227	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm gałązki grzejnikowe	m	20.500		
20	KNR 4-01 d.1 120909	Dwukrotne malowanie farbą olejną przednio malowanej stolarki drzwiowej - drzwi piwniczne dwustronnie malowane	m2	16.000		
21	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	575.000		
22	KNR 4-01 d.1 121508	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	575.000		
23	KNR 2-02 d.1 160601	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m2	350.000		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

sml-w
Słownie: